



Nr. Crt	Denumirea produselor sau a serviciilor
1	Usa de garaj sectionala industrială - LxH= 3400x2760mm



Schita confectie metalica



Nota: Prezenta configuratie de panouri este cu titlu orientativ. Va rugam confirmati cu furnizorul dumneavoastra configuratia finala a usii în momentul comenzii ferme.

Dimensiuni necesare instalarii:

- Grinda: 0mm
- Adâncime: 6000mm
- Latime stâlp dreapta: 0mm
- Latime stâlp stânga: 0mm

Panouri Industrial - Rib Stucco - Argintiu (RAL 9006)

Interiorul panourilor este întotdeauna ALB

Tip operare Manual cu lant

Pozitia actionarii: Stânga interior

Sistem de culisare Standard Lift - Ridicare standard

Confectie metalica

Usa pietonala 800x1880 (pt gol de trecere 750x2000), inclus AMORTIZOR

Încuietore mecanica interior - Stânga interior

Sistem arcuri garantat 25000 cicluri

Dispozitiv împotriva ruperii arcurilor


Dispozitiv împotriva ruperii cablurilor

Dispozitiv axial pentru actionare manuala cu lant 1:4


Profil C închidere tine orizontale

Ambalaj Transport National

Nr. Crt	Denumirea produselor sau a serviciilor
2	Usa de garaj sectionala industrială - LxH= 3180x2900mm



Schita confectie metalica



Nota: Prezenta configuratie de panouri este cu titlu orientativ. Va rugam confirmati cu furnizorul dumneavoastra configuratia finala a usii în momentul comenzii ferme.



Dimensiuni necesare instalarii:

- Grinda: 0mm
- Adâncime: 6000mm

- Latime stâlp dreapta: 0mm
- Latime stâlp stânga: 0mm
- Panouri Industrial - Rib Stucco - Argintiu (RAL 9006)
- Interiorul panourilor este întotdeauna ALB
- Tip operare Manual cu lant
- Pozitia actionarii: Stânga interior
- Sistem de culisare Standard Lift - Ridicare standard
- Confectie metalica
- Încuietoare mecanica interior - Stânga interior
- Sistem arcuri garantat
- Dispozitiv impotriva ruperii arcurilor
- Dispozitiv impotriva ruperii cablurilor
- Dispozitiv axial pentru actionare manuala cu lant 1:4
- Profil C închidere tine orizontale
- Ambalaj Transport National

Nr. Crt	Denumirea produselor sau a serviciilor
3	Usa de garaj sectională industrială - LxH= 3180x2900mm

Schita confectie metalica



Nota: Prezenta configuratie de panouri este cu titlu orientativ. Va rugam confirmati cu furnizorul dumneavoastra configuratia finala a usii în momentul comenzii ferme.

Dimensiuni necesare instalarii:

- Grinda: 0mm
- Adâncime: 6000mm
- Latime stâlp dreapta: 0mm
- Latime stâlp stânga: 0mm

Panouri Industrial - Rib Stucco - Argintiu (RAL 9006)

Interiorul panourilor este întotdeauna ALB

Tip operare Manual cu lant

Pozitia actionarii: Stânga interior

Sistem de culisare Standard Lift - Ridicare standard

Confectie metalica

Usa pietonala 800x1880 (pt gol de trecere 750x2000), inclus AMORTIZOR

Încuietoare mecanica interior - Stânga interior

Sistem arcuri garantat 25000 cicluri

Dispozitiv impotriva ruperii arcurilor



Dispozitiv impotriva ruperii cablurilor

Dispozitiv axial pentru actionare manuala cu lant 1:4

Profil C închidere tine orizontale

Ambalaj Transport National

Nr. Crt	Denumirea produselor sau a serviciilor
4	Usa de garaj sectională industrială - LxH= 3070x2900mm



Nota: Prezenta configuratie de panouri este cu titlu orientativ. Va rugam confirmati cu furnizorul dumneavoastra configuratia finala a usii în momentul comenzii ferme.

Dimensiuni necesare instalarii:

- Grinda: 0mm
- Adâncime: 6000mm
- Latime stâlp dreapta: 0mm
- Latime stâlp stânga: 0mm

Panouri Industrial - Rib Stucco - Argintiu (RAL 9006)

Interiorul panourilor este întotdeauna ALB

Tip operare Manual cu lant

Pozitia actionarii: Stânga interior

Sistem de culisare Standard Lift - Ridicare standard

Confectie metalica

Usa pietonala 800x1880 (pt gol de trecere 750x2000), inclus AMORTIZOR

Încuietoare mecanica interior - Stânga interior

Sistem arcuri garantat 25000 cicluri

Dispozitiv impotriva ruperii arcurilor


Dispozitiv impotriva ruperii cablurilor

Dispozitiv axial pentru actionare manuala cu lant 1:4

Profil C închidere tine orizontale

Ambalaj Transport National

Nr. Crt	Denumirea produselor sau a serviciilor
5	Usa de garaj sectională industrială - LxH= 3200x2770mm



Nota: Prezenta configuratie de panouri este cu titlu orientativ. Va rugam confirmati cu furnizorul dumneavoastra configuratia finala a usii în momentul comenzii ferme.

Dimensiuni necesare instalarii:

- Grinda: 0mm
- Adâncime: 6000mm
- Latime stâlp dreapta: 0mm
- Latime stâlp stânga: 0mm

Panouri Industrial - Rib Stucco - Argintiu (RAL 9006)

Interiorul panourilor este întotdeauna ALB

Tip operare Manual cu lant

Pozitia actionarii: Stânga interior

Sistem de culisare Standard Lift - Ridicare standard

Confectie metalica

Usa pietonala 800x1880 (pt gol de trecere 750x2000), inclus AMORTIZOR

Încuietoare mecanica interior - Stânga interior

Sistem arcuri garantat 25000 cicluri

Dispozitiv impotriva ruperii arcurilor


Dispozitiv impotriva ruperii cablurilor

Dispozitiv axial pentru actionare manuala cu lant 1:4

Profil C închidere tine orizontale

Ambalaj Transport National

Nr. Crt	Denumirea produselor sau a serviciilor
6	Usa de garaj sectionala industrială - LxH= 3070x2700mm



Nota: Prezenta configuratie de panouri este cu titlu orientativ. Va rugam confirmati cu furnizorul dumneavoastra configuratia finala a usii în momentul comenzii ferme.

Dimensiuni necesare instalarii:

- Grinda: 0mm
- Adâncime: 6000mm
- Latime stâlp dreapta: 0mm
- Latime stâlp stânga: 0mm

Panouri Industrial - Rib Stucco - Argintiu (RAL 9006)

Interiorul panourilor este întotdeauna ALB

Tip operare Manual cu lant

Pozitia actionarii: Stânga interior

Sistem de culisare Standard Lift - Ridicare standard

Confectie metalica

Usa pietonala 800x1880 (pt gol de trecere 750x2000), inclus AMORTIZOR

Încuietoare mecanica interior - Stânga interior

Sistem arcuri garantat 25000 cicluri

Dispozitiv împotriva ruperii arcurilor
Dispozitiv împotriva ruperii cablurilor
Dispozitiv axial pentru acționare manuală cu lant 1:4
Profil C închidere tije orizontale
Ambalaj Transport National

Este recomandat să folosiți Întinzatorul de lant în cazul în care doriți acționarea ușii din exterior. Termenul de livrare urmează să fie confirmat.
Costurile pentru vopsirea în culori RALxxxx acopera numai 197 culori din paletarul basic RAL K7 și NU acopera culorile perlate și cele fluorescente; pentru aceste culori se va solicita cotatie separata.

Tonul de culoare rezultat în urma procesului de vopsire, deși va rămâne în nuanța aleasă, totuși poate fi semnificativ diferit ca luminozitate și aspect textural față de mostra din paletar, rezultat pe care MCA îl anunță, dar nu îl poate asuma și pentru care nu va fi făcut sub nicio formă răspunzător.

Sef Birou Constructii Generale



Lucic G.