




Caracteristici

Presiune de refulare 11 atm.
 Temperatura de refulare 130
 Debit volumic 120000 Nm³/h
 Expant octobotic 1,31 Cp/cv
 Mediu - hidrogen

NOTA

La supapa de refulare K162 se vor folosi orcurile
 de la BU 1312-01-054 si BU 1312-01-064

11	Pulita M20-B	STA 4013-69	1	OLC 45	0,050
10	Sech special	BU 1312-01-10	1	41 MoCr-11	0,045
9	Shiff	BU 1312-01-09	1	OLC 15	0,050
8	Shiff	BU 1312-01-08	1	OLC 15	0,030
7	Prizor	BU 1312-01-07	1	OLC 45	0,130
6	ARC	BU 1312-01-06	4	14 MoCr-11	0,030
5	ARC	BU 1312-01-05	8	14 MoCr-11	0,025
4	Closet	BU 1312-01-04	1	14 MoCr-11	0,5
3	Closet	BU 1312-01-03	2	14 MoCr-11	0,6
2	Carp	BU 1312-02-02	1	41 MoCr-11	2,8
1	Carp	BU 1312-02-01	1	41 MoCr-11	7,5
Al.	Detunitor	Material	Quc.	Moia	

1002-80-30


1006101

1006101

Proiectat	Ing. Gheorghe	13.01.82	Ing. Gheorghe	13.01.82
Verificat	Ing. Gheorghe	13.01.82	Ing. Gheorghe	13.01.82
Com. S.T.	Ing. Gheorghe	13.01.82	Ing. Gheorghe	13.01.82
Aprobat	Ing. Gheorghe	13.01.82	Ing. Gheorghe	13.01.82
C.I.P.P.	Ing. Gheorghe	13.01.82	Ing. Gheorghe	13.01.82
SECIA PROCTA	Ing. Gheorghe	13.01.82	Ing. Gheorghe	13.01.82
ATELIER - P.S. - 1	Ing. Gheorghe	13.01.82	Ing. Gheorghe	13.01.82
20.11.1980	Comptor K161 si K162	13.01.82	Ing. Gheorghe	13.01.82
Supapa refulare K161 si K162	Ing. Gheorghe	13.01.82	Ing. Gheorghe	13.01.82
Intitulu	Ing. Gheorghe	13.01.82	Ing. Gheorghe	13.01.82

NOTA

La supapa de aspiratie K162 se va folosi
 ocurile dei. BU1312-01-05A si BU1312-01-06A



Caracteristici

Presiune 12-13,2 bar
 Temperatura 50°C
 Debit volumic 3400 l/min
 Exponent adiabatic -1,31


Iorgoiu C.

03-08-2017

11	Punție M20-B	JTA1 4073-69	1	OLC45		0,050
10	Juie specialo	BU1312-01-10	1	41140C-11		0,045
9	JH11	BU1312-01-09	1	OLC15		0,050
8	JH11	BU1312-01-08	1	OLC15		0,030
7	Pe207	BU1312-01-07	1	OLC45		0,130
6	ARC	BU1312-01-06	4	LANDWICK		0,030
5	ARC	BU1312-01-05	8	LANDWICK		0,020
4	Clapet	BU1312-01-04	1	LANDWICK		0,5
3	Clapet	BU1312-01-03	2	LANDWICK		0,6
2	Clapet	BU1312-01-02	1	41140C-11		0,5
1	Clap	BU1312-01-01	1	41140C-11		3,2
12	Denumire	Material	Buc	Material	Obi.	Mano

1	BU1312-01-00					
2	BU1312-01-00					
3	BU1312-01-00					
4	BU1312-01-00					
5	BU1312-01-00					
6	BU1312-01-00					
7	BU1312-01-00					
8	BU1312-01-00					
9	BU1312-01-00					
10	BU1312-01-00					
11	BU1312-01-00					
12	BU1312-01-00					

Supapa aspiratie K162



Seacul măsurătorii		direct
Clasă de precizie		25MA 7065-78
Intr- motiv	Numarul de spire active	(5)
	Numarul total de spire	(7)
	Longimea de servitor	235 mm
Constanta arcului		7,3N/mm

Condiții tehnice

1. Condiții tehnice de calitate conform STAS 7065-78.
2. Verificarea calității conform STAS 6917-78.

Iorgoiu C.

03-08-2017

MC nr. C53449-simbol 60-2218

125/9

ing. deșeur. M.
ing. deșeur. A.
ing. deșeur. B.
ing. deșeur. C.

Material:
W1-4310
Tel: nr. 5354-08-83
000359

BU1312-48

MC INCHEIERE SIMPLA REGULARA

11-02-1986 COMPTON K162

Inst. HPM

senari/infocuratori	dreapta
clasa de prezicte	25m, 1000-98
	(6)
numarul de gaze active	(8)
numarul total de gaze	
lungimea deservitor	205mm
constanta de servit	5,834/mm

1. Conditii tehnice de calitate conform STAS 1065-78.
2. Verificarea calitatii conform STAS 6917-78.

03-08-2017

Arc no. C53449-symbol 60-2115


12.5

BU 1312-49

11-02-1986

REC AMORTIZARE SUPAPA REFILLARE
COMPRESSOR K 162 Inst. HPM

Denumirea parametrului	Valoare
Numar de spire active	(4)
Numar total de spire	(6)
Sensul infasurarii	dreapta
lungimea desfasurata	245mm
Constanta arcului	5,04N/mm
Diametrul	
tijei de ghidare	
bucsei de ghidare	




Iorgoiu C.

03-08-2017

CONDITII TEHNICE

- Conditii tehnice de calitate conf. STAS 7066/1-87.
- Verificarea calitatii conf. STAS 6917-78
- Tratament termic conform normei de material.

[illegible]



Sensul înfășurării	dreapta
Clasa de precizie	251A 1006-78
Numărul de spire active	(5)
Numărul total de spire	(7)
lungimea desfășurată	240 mm
Informații	Constanta arcului 3,43 N/mm

Condiții tehnice

1. Condiții tehnice de calitate conform STAS 10065-78.
2. Verificarea calității conform STAS 6347-78.

Iorgoiu C.

03-08-2017

Art. nr. C53448 simbol 80-17/3

125/9

BU 1312-01-05/A

ing. deosebit
ing. deosebit
ing. deosebit
ing. deosebit



Notă: W-1-4310
Art. nr. C53448-83
0002549

ABC AMPLIFICARE SUPRA ACOUSTICĂ

Compressor K102

Inst. NPM

11-03-1988



NOTA

- Execuție mijlocie conform STAS 2300-73
- Muchiile ascuțite se vor teji la 45°
- Ratele recomandate vor fi R1.
- Îmbunătățit la minim 50 HRC.

TRATAMENT TERMIC

Iorgoiu C.

03-08-2017

1	REZULTAT DESER	23-08-2017	ING. DESER	W
2	PROIECT DESER	17-08-2017	ING. DESER	W
3	VERIFICAT DESER	17-08-2017	ING. DESER	W
4	VERIFICAT DESER	17-08-2017	ING. DESER	W
5	VERIFICAT DESER	17-08-2017	ING. DESER	W
6	VERIFICAT DESER	17-08-2017	ING. DESER	W
7	VERIFICAT DESER	17-08-2017	ING. DESER	W
8	VERIFICAT DESER	17-08-2017	ING. DESER	W
9	VERIFICAT DESER	17-08-2017	ING. DESER	W
10	VERIFICAT DESER	17-08-2017	ING. DESER	W
11	VERIFICAT DESER	17-08-2017	ING. DESER	W
12	VERIFICAT DESER	17-08-2017	ING. DESER	W
13	VERIFICAT DESER	17-08-2017	ING. DESER	W
14	VERIFICAT DESER	17-08-2017	ING. DESER	W
15	VERIFICAT DESER	17-08-2017	ING. DESER	W
16	VERIFICAT DESER	17-08-2017	ING. DESER	W
17	VERIFICAT DESER	17-08-2017	ING. DESER	W
18	VERIFICAT DESER	17-08-2017	ING. DESER	W
19	VERIFICAT DESER	17-08-2017	ING. DESER	W
20	VERIFICAT DESER	17-08-2017	ING. DESER	W
21	VERIFICAT DESER	17-08-2017	ING. DESER	W
22	VERIFICAT DESER	17-08-2017	ING. DESER	W
23	VERIFICAT DESER	17-08-2017	ING. DESER	W
24	VERIFICAT DESER	17-08-2017	ING. DESER	W
25	VERIFICAT DESER	17-08-2017	ING. DESER	W
26	VERIFICAT DESER	17-08-2017	ING. DESER	W
27	VERIFICAT DESER	17-08-2017	ING. DESER	W
28	VERIFICAT DESER	17-08-2017	ING. DESER	W
29	VERIFICAT DESER	17-08-2017	ING. DESER	W
30	VERIFICAT DESER	17-08-2017	ING. DESER	W
31	VERIFICAT DESER	17-08-2017	ING. DESER	W
32	VERIFICAT DESER	17-08-2017	ING. DESER	W
33	VERIFICAT DESER	17-08-2017	ING. DESER	W
34	VERIFICAT DESER	17-08-2017	ING. DESER	W
35	VERIFICAT DESER	17-08-2017	ING. DESER	W
36	VERIFICAT DESER	17-08-2017	ING. DESER	W
37	VERIFICAT DESER	17-08-2017	ING. DESER	W
38	VERIFICAT DESER	17-08-2017	ING. DESER	W
39	VERIFICAT DESER	17-08-2017	ING. DESER	W
40	VERIFICAT DESER	17-08-2017	ING. DESER	W
41	VERIFICAT DESER	17-08-2017	ING. DESER	W
42	VERIFICAT DESER	17-08-2017	ING. DESER	W
43	VERIFICAT DESER	17-08-2017	ING. DESER	W
44	VERIFICAT DESER	17-08-2017	ING. DESER	W
45	VERIFICAT DESER	17-08-2017	ING. DESER	W
46	VERIFICAT DESER	17-08-2017	ING. DESER	W
47	VERIFICAT DESER	17-08-2017	ING. DESER	W
48	VERIFICAT DESER	17-08-2017	ING. DESER	W
49	VERIFICAT DESER	17-08-2017	ING. DESER	W
50	VERIFICAT DESER	17-08-2017	ING. DESER	W
51	VERIFICAT DESER	17-08-2017	ING. DESER	W
52	VERIFICAT DESER	17-08-2017	ING. DESER	W
53	VERIFICAT DESER	17-08-2017	ING. DESER	W
54	VERIFICAT DESER	17-08-2017	ING. DESER	W
55	VERIFICAT DESER	17-08-2017	ING. DESER	W
56	VERIFICAT DESER	17-08-2017	ING. DESER	W
57	VERIFICAT DESER	17-08-2017	ING. DESER	W
58	VERIFICAT DESER	17-08-2017	ING. DESER	W
59	VERIFICAT DESER	17-08-2017	ING. DESER	W
60	VERIFICAT DESER	17-08-2017	ING. DESER	W
61	VERIFICAT DESER	17-08-2017	ING. DESER	W
62	VERIFICAT DESER	17-08-2017	ING. DESER	W
63	VERIFICAT DESER	17-08-2017	ING. DESER	W
64	VERIFICAT DESER	17-08-2017	ING. DESER	W
65	VERIFICAT DESER	17-08-2017	ING. DESER	W
66	VERIFICAT DESER	17-08-2017	ING. DESER	W
67	VERIFICAT DESER	17-08-2017	ING. DESER	W
68	VERIFICAT DESER	17-08-2017	ING. DESER	W
69	VERIFICAT DESER	17-08-2017	ING. DESER	W
70	VERIFICAT DESER	17-08-2017	ING. DESER	W
71	VERIFICAT DESER	17-08-2017	ING. DESER	W
72	VERIFICAT DESER	17-08-2017	ING. DESER	W
73	VERIFICAT DESER	17-08-2017	ING. DESER	W
74	VERIFICAT DESER	17-08-2017	ING. DESER	W
75	VERIFICAT DESER	17-08-2017	ING. DESER	W
76	VERIFICAT DESER	17-08-2017	ING. DESER	W
77	VERIFICAT DESER	17-08-2017	ING. DESER	W
78	VERIFICAT DESER	17-08-2017	ING. DESER	W
79	VERIFICAT DESER	17-08-2017	ING. DESER	W
80	VERIFICAT DESER	17-08-2017	ING. DESER	W
81	VERIFICAT DESER	17-08-2017	ING. DESER	W
82	VERIFICAT DESER	17-08-2017	ING. DESER	W
83	VERIFICAT DESER	17-08-2017	ING. DESER	W
84	VERIFICAT DESER	17-08-2017	ING. DESER	W
85	VERIFICAT DESER	17-08-2017	ING. DESER	W
86	VERIFICAT DESER	17-08-2017	ING. DESER	W
87	VERIFICAT DESER	17-08-2017	ING. DESER	W
88	VERIFICAT DESER	17-08-2017	ING. DESER	W
89	VERIFICAT DESER	17-08-2017	ING. DESER	W
90	VERIFICAT DESER	17-08-2017	ING. DESER	W
91	VERIFICAT DESER	17-08-2017	ING. DESER	W
92	VERIFICAT DESER	17-08-2017	ING. DESER	W
93	VERIFICAT DESER	17-08-2017	ING. DESER	W
94	VERIFICAT DESER	17-08-2017	ING. DESER	W
95	VERIFICAT DESER	17-08-2017	ING. DESER	W
96	VERIFICAT DESER	17-08-2017	ING. DESER	W
97	VERIFICAT DESER	17-08-2017	ING. DESER	W
98	VERIFICAT DESER	17-08-2017	ING. DESER	W
99	VERIFICAT DESER	17-08-2017	ING. DESER	W
100	VERIFICAT DESER	17-08-2017	ING. DESER	W

BU 1312-01-03

7:1

Clapet

18 in 1980 Supraoacim i ref. K161 și K162 în în.