


Aprobat
Membru al Directoratului –
Inginer Sef

 D. Danulescu

09.06.2018

2018

TEMA TEHNICA

privind prezentarea ofertei tehnico-comerciale pentru livrarea de
acid sulfuric destinat tratamentului apelor recirculate si uzate
din PETROTEL-LUKOIL SA

- | | | |
|----|---|---|
| 1. | Beneficiarul: | PETROTEL-LUKOIL SA, Ploiesti, Romania |
| 2. | Scopul: | Alegerea furnizorului de acid sulfuric pentru
tratamentul apelor recirculate si uzate in perioada
iulie - decembrie 2018 ; |
| 3. | Amplasamentul obiectivului: | Statie tratare apa de racire (turnuri de racire apa
recirculata) si Instalatia Epurare Ape Industriale
Uzate |
| 4. | Termenul de prezentare a ofertei
tehnico-comerciale: | 30 de zile de la data anuntarii licitatiei. |
| 5. | Cantitatea: | 135 ± 20% tone |
| 6. | Principalele cerinte fata de
procesul tehnologic : | Caracteristicile tehnice necesare sunt prezentate in
Anexa 1. |
| 7. | Regimul de functionare: | 8 760 ore/an. |
| 8. | Cerintele de mediu: | Vor fi respectate normele, standardele si regulile
românesti de protectie a aerului, apei si solului. |



In. DAIS2-0009-04.06.18

9. Continutul ofertei tehnico-comerciale:

9.1. Specificatia tehnica a produsului cu valori garantate si buletin de analiza cu valori tipice ale produsului ce urmeaza a fi livrat.

9.2. Termen si conditii de livrare.

- livrarea se va face in conditie DDP Petrotel-Lukoil Ploiesti;
- cantitatile lunare vor fi comunicate cu min. 10 zile inainte de inceperea perioadei de consum;
- produsul va fi ambalat in IBC-uri de 1000 litri prevazute cu canea de scurgere, etanse in conformitate cu normativele UN in vigoare pentru transport si depozitare produse periculoase;

9.3. Fisa cu date de securitate extinsa conform Regulamentului 830/2015, care include numarul de inregistrare REACH, furnizata in limba romana conform art.31 alin. 5 din Regulament REACH.

9.4. Ofertantul va pune la dispozitie documentele necesare care confirma respectarea obligatiilor din punct de vedere REACH.

9.5. Ofertantul va respecta etichetarea si ambalarea produselor furnizate, conform Regulament CLP. Neindeplinirea obligatiilor ce revin din Regulamentele REACH si CLP, din partea potentialilor furnizori, constituie un criteriu eliminativ.

9.6. Termen de garantie produs si conditii de pastrare;

Tehnolog Sef



04.06.2018

C. Niculescu

Intocmit



M. Predoiu



In. DAIS2-0009-04.06.18

Specificatie de achizitie

Se utilizeaza la tratarea apei recirculate si a apei uzate in scopul mentinerii pH in domeniul 7.8 – 8.5.

Nr. crt.	Caracterisitica	U.M.	Valori prevazute	Metode de analiza
1	Aspect	-	lichid uleios, limpede sau opalescent	vizual
2	Culoare	-	conform STAS 97/80	STAS 9482-74
3	Densitate	g/cm ³	Min. 1,835	
4	Acid sulfuric monohidrat (H ₂ SO ₄)	%	Min. 92	
5	Fier (Fe)	%	Max. 0,02	
6	Reziduu la calcinare	%	Max.0,15	
7	Continut Arsen	%	Max. 0.001	
8	Oxizi de azot N ₂ O ₃	%	lipsa	



In. DAIS2-0009-04.06.18