


Tablă interactivă Flip Pro WMB 85"

Fișă produs

CONTACTEAZĂ-NE

Caracteristici Specificații Asistență Compară



Tablă interactivă Flip Pro WMB 85"

LH85WMBWLGXEN

Diagonală

75"

85"

Tablă interactivă Flip Pro WMB 85"

85"

Fișă produs

CONTACTEAZĂ-NE

Posibilități nelimitate de învățare


Pe măsură ce digitalizarea educației se accelerează, pentru a permite o colaborare interactivă de impact, Flip Pro pune la dispoziția profesorilor instrumentele necesare pentru a oferi un nivel avansat de învățare. Cu o metodă de conectare versatilă, un software inteligent și funcții intuitive, Flip Pro prezintă viitorul educației.



Interacțiune mai bună, cu cel mai bun sistem tactil

Flip Pro oferă cea mai bună latență din industrie, de doar 26 ms, cu o predicție logică aplicată, asigurând o experiență de desen realistă și fluidă, cu 2.048 de puncte de presiune încorporate direct în afișaj, pentru a stimula creativitatea. În plus, Flip Pro permite un sistem tactil multiplu, de până la 20 de persoane, pentru o interactivitate îmbunătățită.

Latency	Sensing Level	Multi-touch
26ms	2,048	20







* Când utilizează o singură atingere.

Pune ideile în practică, într-o clipă

Scriere și desen intuitiv



Pe Flip Pro ideile prind viață instantaneu cu modurile creion și pensulă, care oferă o experiență de scriere ca în realitate, în timp ce ștergerea flexibilă necesită doar o mișcare a degetului sau a palmei. Instrumentul rapid și meniul paletă asigură fluxurile de creativitate, iar butonul de comutare generează cu ușurință o nouă notație pentru interfața utilizatorului.



Rămâi conectat, din orice sursă

Posibilități de conectare versatile

Flip Pro oferă mai multe opțiuni de conectare, inclusiv USB, HDMI, DP și slot OPS. Profesorii pot conecta cu ușurință orice dispozitiv, pentru a accesa conținut și a afișa informații pe un ecran mai mare și se pot conecta la orice rețea sau la alte dispozitive prin conexiunea LAN și prin redarea ecranului, fără cabluri.




* Imagine simulată în scop ilustrativ.

O singură conexiune pentru trei funcții

Conexiune 3-în-1 USB-C

Metoda de conectare este îmbunătățită cu conexiunea 3 în 1 USB-C, ce permite redarea ecranului, controlul tactil și încărcarea dispozitivului extern (max. 15 W). Profesorii se pot conecta pur și simplu la tabla interactivă prin conexiunea USB Type-C, care le permite să ofere elevilor lecții interactive și captivante.



* Comparativ cu modelele Flip anterioare.



Distribuie cu AirPlay 2

AirPlay2

Tabla interactivă Flip Pro este integrată cu AirPlay 2, permițând profesorilor și elevilor să prezinte conținutul pe ecranul acesteia, sporind vizibilitatea și implicarea în clasă. Crearea unei configurații duble de afișare, fără cablu, facilitează transmiterea fluxului de informații, pentru ca niciun elev să nu piardă informații importante, și încurajând o colaborare cât mai intensă.

* Imaginile și conținutul de pe ecran sunt simulate și au doar scop ilustrativ.


Partajare inteligentă, fără cablu, de pe mai multe dispozitive

SmartView+


Cu ajutorul funcției SmartView+, până la 50 de dispozitive pot fi conectate simultan la tabla interactivă, fără cablu, în plus față de activarea vizualizării multiple, de până la patru ecrane. Această funcționalitate de partajare a ecranului fără cablu este ideală pentru sălile de întâlnire mai mari, precum și pentru sălile de clasă digitalizate.




1 Screen




2 Screens



3 Screens



4 Screens



* Imagine simulată în scop ilustrativ.

Utilizează soluțiile tale educaționale preferate, de la terți

Cu slotul OPS (Open Pluggable Specification)*, Flip Pro le permite profesorilor să-și folosească soluțiile educaționale terțe, permițându-le să implementeze sisteme pentru informații școlare (SIS), aplicații și instrumente de învățare.




OPS Slot

* Vândut separat.

Accesează orice ai nevoie, de oriunde

Spațiul de lucru

Cu spațiul de lucru securizat de Knox, tabla interactivă Flip Pro permite utilizatorilor să acceseze cu ușurință computerul de la distanță, unitatea de rețea și alte aplicații, cum ar fi Office 365, VMWare*. Acest lucru asigură un flux de lucru neîntrerupt și eficient pentru profesori și studenți, din orice locație.



* Aplicațiile disponibile pot varia în funcție de regiune și pot necesita abonament pentru mentenanță.

Colaborează cu ușurință, prin videoconferințe

Aplicații pentru conferințe și apeluri video

Conferințele video se desfășoară într-un mod simplu și fără întreruperi datorită API-ului WebRTC (Real Time Communication), fără a fi nevoie de compatibilitate suplimentară cu această soluție. Aplicații, precum Google Duo*, vor fi disponibile utilizatorilor doar printr-o atingere, pentru o colaborare ușoară și eficientă.




* Compatibilitatea cu Google Duo este disponibilă începând cu Q2 2022. ** Imaginile și conținutul de pe ecran sunt simulate și au doar scop ilustrativ. *** Camera web este vândută separat. **** Camere web compatibile (9 modele): Logitech C930e, C922, C922x, C925E, C920s, C920, C920-C, C930C, Logitech Stream Cam.

Rămâi la curent cu informațiile, cu soluția de management de la distanță

Distribuire conținut de la distanță

Folosind soluția de management de la distanță MagicINFO de la Samsung, Flip Pro oferă o nouă funcționalitate de distribuire a conținutului, mesajelor și avertismentelor din sistemul de informații al școlii, pe afișaje, notificând profesorii și studenții cu privire la actualizări importante, care pot fi trimise direct pe tabla interactivă din fiecare clasă.



* Necesită licență MagicINFO pentru a utiliza acest serviciu, iar SIS (Serviciul de Informare al Școlii) trebuie creat și integrat separat cu Magic INFO.

Implică elevii în medii de învățare optimizate

Hardware avansat

Cu un sistem audio 4.0 Ch 40W, format din două difuzoare de 10W, plasate în partea din față și două în partea din spate, Flip Pro asigură o transmisie amplă a sunetului. În plus, un senzor de lumină ambientală optimizează luminozitatea, în funcție de condițiile de lumină externă, în timp ce RAM-ul (3,5 G) și stocarea Flip (32 GB) îmbunătățite, oferă performanțe SoC puternice.



4CH. 40W
Speaker



Ambient
light sensor



Enhanced
RAM & Storage



Proiectat cu grijă, pentru o utilizare confortabilă

Design inteligent

Ușor de folosit și transportat datorită mânerului poziționat în spatele ecranului, și a panoului de control frontal, Flip Pro este soluția perfectă pentru educație. În plus, design-ul elegant asigură o integrare perfectă, în orice spațiu.




* Pentru transport, necesită un suport vertical separat, care trebuie achiziționat separat.

Ecranul rămâne curat și se reduce riscul de deteriorare

Tehnologia ecranului protector

Cu un strat antimicrobian încorporat, care inhibă creșterea microbiană, Samsung Flip Pro asigură o utilizare în siguranță. În plus, ecranul tablei este învelit într-o peliculă rezistentă la spargere, care oferă siguranța păstrării intacte a acestuia în cazul unei lovituri.



Antimicrobial Coating

Shatterproof Film

* Pentru a-și îndeplini funcția antibacteriană, acest produs a fost tratat cu substanța biocidă sticlă fosfat de argint.

** Capacitatea antibacteriană nu protejează utilizatorii împotriva bacteriilor și nu oferă protecție împotriva virusilor, inclusiv Covid-19.

*** Învelișul antimicrobian se află numai pe suprafața ecranului, iar efectul poate varia, în funcție de condițiile de utilizare.

**** Certificare antibacteriană: UL2282, care se acordă atunci când eficacitatea antibacteriană este mai mare de 99%. (Metoda de testare (JIS Z 2801): după inocularea a 0,4cc de lichid cu bacterii (Escherichia coli și Staphylococcus aureus) pe specimen (5cm x 5cm), s-a lipit o peliculă sterilizată (4cm x 4cm) și s-a lăsat într-un termo-higrostat, cu o umiditate relativă de 90% sau mai mult, la 35°C, timp de 24 de ore, iar apoi s-a măsurat eficiența eliminării bacteriilor / Agenție de testare: KOTITI Testing & Research Institute).

Specificații

Tip panou

VA

Rezoluție

3,840 x 2,160

Ecran

Dimensiune diagonală
85"

Tip panou
VA

Rezoluție
3,840 x 2,160

Dimensiunea pixelilor (HxV)
0.4875(H) mm x 0.4875(W) mm

	Luminozitate 350cd/m2 (fără suprafața de protecție), 220 (cu suprafața de protecție)	Raport de contrast 4000:1(fără sticlă)
	Unghi de vizualizare (H/V) 178/178	Timp de răspuns (ms) 8ms
	Gamă de culori 72%	Opacitate sticlă 2%(fără sticlă)
	Frecvență de scanare orizontală 30~81khz	Frecvență maximă a pixelilor 594Mhz
	Frecvență de scanare verticală 48~75hz	Suport timp de operare 16/7

Conectivitate



Intrare HDMI 2	Intrare DP 1
Versiune HDMI 2.0	Versiune DP 1.2
Versiune HDCP 2.2	USB 4 (Tipul A: Față 2, Spate 1, Tip C: Față 1)
Ieșire Audio Stereo Mini Jack	RS232 In Da
RJ45 In Da	WiFi Da
Bluetooth Da	


Alimentare

Alimentare electrică AC100-240V 50/60Hz	Consum de energie (mod pornit) 528W(100-240V), 506W(220-240V), OPS(16V/4.5A)
Consum de energie (mod repaus) 0.5W	

Dimensiune	Dimensiuni aparat (L x Î x A) 1945.8 x 1151.1 x 89 mm	Dimensiunea pachetului (LxIxA) 2136 x 1318 x 260 mm
------------	--	--

Greutate (g)	Greutate aparat 75.2 kg	Greutatea pachetului 91.6 kg
--------------	----------------------------	---------------------------------

Condiții de funcționare	Temperatură 0°C~40°C	Umiditate 10 ~ 80%, fără condensare
-------------------------	-------------------------	--



Specificații mecanice	Montare VESA 600 x 400 mm	Grosime ramă 20.4mm(T/LR), 44.7mm(B)
	Material ramă Metal (Aluminiu)	

Funcție opțională	Tactil Da	Montură Da (Nume Model: WMN8200SF)
-------------------	--------------	---------------------------------------

SoC	Versiune sistem de operare Tizen 6.5	Flash Memory Size 32GB
-----	---	---------------------------

Tactil	Tehnologie tactilă IR
--------	--------------------------

Certificare și conformitate

EMC

Class A FCC (USA) Part 15, Subpart B KCC/EK (Korea) Tuner : KN32 / KN35 Tunerless : KN32 / KN35 CE (Europe) EN55032 : 2012 or 2015 EN55024:2010 or EN 55035:2017 VCCI (Japan) VCCI CISPR32:2016 CCC(China) GB/T9254-2008 GB17625.1-2012 BSMI (Taiwan) CNS13438 (ITE EMI) CNS14336-1 (ITE Safety) CNS15663 (RoHS) C-Tick (Australia) AS/NZS CISPR32:2015 GOST(Russia/CIS) ROCT CISPR 24-2013 ROCT CISPR 22:2005

Siguranță

CB (Europe) : IEC60950-1/EN60950-1CCC (China) : GB4943.1-2011PSB (Singapore) : PSB+IEC60950-1NOM (Mexico) : NOM-001-SCFI-1993IRAM (Argentina) : IRAM+IEC60950-1SASO (Saudi Arabia) : SASO+IEC60950-1BIS(India) : IEC60950-1 / IS13252NOM(Mexico) : Tuner : NOM-001-SCFI-1993 Tunerless : NOM-019-SCFI-1998KC(Korea) : K 60950-1EAC(Russia) : EAC+IEC60950-1INMETRO(Brazil) : INMETRO+IEC60950-1BSMI(Taiwan) : BSMI+IEC60950-1RCM(Australia) : IEC60950-1/AS/NZS 60950-1UL(USA) : cUL60950

[Ascundeți toate specificațiile ^](#)

Asistență

Găsește răspunsuri la întrebarea pe care o ai despre produs

Asistență produse

[Afișați mai mult conținut ↗](#)

Manual de utilizare și descărcări

Quick Guide

Versiune 2209080 | 2.49 MB

| sept. 27. 2022

[MULTI LIMBA](#) ⓘ

[Descărcați](#)

User Manual

Versiune 2208080 | 111.29 MB

| aug. 14. 2022

[MULTI LIMBA](#) ⓘ

[Descărcați](#)


[Afișați mai mult conținut ↗](#)

Compară modelele

Compară cu articole similare

Tablă interactivă Flip Pro WMB 85"

LH85WMBWLGXCEN



75"

85"

Tip panou	VA
Rezoluție	3,840 x 2,160

Ecran interactiv, Full HD, 13"

LH13QBRTMGXCEN



13"

Dimensiune diagonală	13"
Raport de contrast	600:1
Rezoluție	1,920 x 1,080

Samsung Kiosk cu Windows OS

LH24KMCCBGXCEN



24"

Dimensiune diagonală	24"
Rezoluție	1,920 x 1,080


Tablă interactivă F

LH55WMBWE




55"

Tip panou	
Rezoluție	



VIZIONATE RECENT

Tablă interactivă Flip Pro WMB 85"



75"

85"

Ecran interactiv Flip 85" WMA-L |

LH85WMAWLGXCEN



85"

Samsung Flip - Ecran Interactiv

Seria WMR 65"



55"

65"

Anumite funcții ale Samsung Smart TV nu vor fi disponibile fără consimțământul expres pentru colectarea și utilizarea informațiilor personale.

Abonează-te



Cere ofertă



Asistență service

Te vom ajuta să găsești soluția ideală pentru afacerea ta

Vom răspunde la întrebări specifice despre produs, cum ar fi utilizarea produselor de pe anumite dispozitive sau rezolvarea problemelor.

Nume companie *

Cere să fii sunat

Solicită asistență

Adresa de e-mail *

Prenume *

Nume de familie *

☐ Am citit și sunt de acord cu [Politica de confidențialitate Samsung](#).

* Necesar

☐ Aș dori să primesc informații despre produsele, serviciile, promoțiile și comunicările de marketing ale Samsung și ale partenerilor săi.

* Necesar

Trimite

Home > Display > Smart Signage > Window Display > Tablă interactivă Flip Pro WMB 85"

Produse

Smartphone

Tablete

Enterprise Edition

Dispozitive rigidizate

Smart Signage

TV Comerciale

Monitoare Business

Rezidențial

Comercial

VRF

Soluții

Samsung Knox

Samsung DeX

Soluții Smart Signage

Soluții LED signage

Soluții TV Comerciale

360 Cassette

Climate Hub

WindFree™

Site-uri globale

Parteneriate tehnologice ↗

Program parteneri ↗

Soluții display-uri ↗

LED ↗

Semiconductori ↗

Produse sănătate ↗

Rețelistică ↗

Durabilitate

Mediu

Securitate și Confidențialitate

Accesibilitate

Diversitate · Echitate · Incluziune

Cetățenie corporativă ↗

Sustenabilitate corporativă ↗

Despre noi

Informații despre companie

Domeniu de activitate

Identitate brand

Cariere

Relații cu investitorii ↗

Știri ↗

Etică

Design Samsung ↗

Copyright© 1995-2023 SAMSUNG Toate drepturile rezervate.

România/Română

Contact

Ajutor pentru accesibilitate

Termeni legali

Politica de confidențialitate

Harta site

Rămăi alături de noi?



Preferințe cookie