



DAB 0263-12.07.16

Anexa 1
la Planul de masuri

Nr. Crt.	Punct de Acces	Semaforizare		Limitare viteza	
		Semafor (rosu - verde)	Automatizari	Limitatoare K 220	Capace K 203
1	Poarta 1	2	2	16	4
2	Poarta 2	2	2	8	4
3	Poarta 3	2	2	22	4
4	Poarta 7C	4	4	44	8
5	Poarta 4	2	2	22	4
6	Rezerva	2		10	2
7	TOTAL	14	12	122	26



Limitator K220 500 x 400 x 50 mm





Capac limitator K203 190 x 400 x 50 mm





Semafor doua culori rosu – verde

Poarta 7C




Agentul de securitate actioneaza butonul pentru ridicarea barierei. Selectarea sensului (semaforului) se face din butoanele telecomenzii.
Buton stanga = sens de intrare
Buton dreapta = sens de iesire

Poarta 3





Agentul de securitate actioneaza butonul pentru ridicarea barierei pe sensul de iesire. Semaforul este sincronizat cu pozitia bratului de bariera.
SUS == VERDE
JOS == ROSU

Poarta 2




Agentul de securitate actioneaza butonul pentru ridicarea barierei. Semafoarele sunt sincronizate cu pozitia bratului de bariera.
SUS == VERDE
JOS == ROSU

Poarta 1



Agentul de securitate actioneaza butonul pentru ridicarea barierei pe sensul de iesire. Semaforul este sincronizat cu pozitia bratului de bariera.
SUS == VERDE
JOS == ROSU



Agentul de securitate actioneaza butonul pentru ridicarea barierei pe sensul de intrare. Semaforul este sincronizat cu pozitia bratului de bariera.
SUS == VERDE
JOS == ROSU

Poarta 4

